

## CERTIFICAT

### ASSAINISSEMENT ÉLÉMENTS DE CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT EASY Clip

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification CSTBat 17, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à

**La société** **REDI Spa**  
**Via Madonna Dei Prati 5/A**  
**I - 40069 ZOLA PREDOSA BOLOGNE**

**Usine de** **I - 40069 ZOLA PREDOSA BOLOGNE**

le droit d'usage de la marque CSTBat ASSAINISSEMENT pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 476-29/1-MR-189 du 20 novembre 2008

**Décision de reconduction n° 677-29/1-MR-236 du 10 janvier 2013**

Cette décision annule et remplace la décision n° 617-29/1-MR-189 du 16 février 2011



**-29/1-MR-236**

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante : [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

#### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Niveau de qualité conforme à l'Avis Technique n° 17/11-236  
- Dimensions  
- Étanchéité de l'élément et de l'assemblage

Ce certificat comporte 3 pages.

#### Correspondant

Bernard CABEL  
Tél. : 01 64 68 83 78  
Fax : 01 64 68 84 73

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

**Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant**



## ÉLÉMENTS DE CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT EASY Clip

Décision d'admission n° 476-29/1-MR-189 du 20 novembre 2008

### Décision de reconduction n° 677-29/1-MR-236 du 10 janvier 2013

Cette décision annule et remplace la décision n° 617-29/1-MR-189 du 16 février 2011

Le titulaire de ce certificat est autorisé à apposer la marque CSTBat sur les produits ci-après désignés :

### FAMILLE EASY CLIP DN 160

Référence	<b>1A 16058</b>	<b>1E 16058</b>	<b>1G 16058</b>	<b>1H 16058</b>	<b>1K 16058</b>
Épaisseur collecteur (mm)	30 max.	30 à 80	50 max.	40 à 100	100 max.
Ø Intérieur collecteur (mm)	300	400	500	600	700 à 1000

Références adaptées aux tubes normalisés en DN/ID et à paroi extérieure annelée

Référence	<b>1A 16058</b>	<b>1D 16058</b>	<b>1G 16058</b>	<b>1K 16058</b>
Épaisseur collecteur (mm)	30 max.	35 max.	50 max.	100 max.
Ø Extérieur collecteur (mm)	315	400	500-630	800 à 1000

Références adaptées aux tubes normalisés en DN/OD et à paroi extérieure annelée

Référence	<b>1C 16058</b>	<b>1E 16058</b>	<b>1H 16058</b>	<b>1K 16058</b>
Épaisseur collecteur (mm)	40-80	30-80	40-100	50-100
Ø Intérieur collecteur (mm)	300	400	500-600	700-800

Références adaptées aux tuyaux en béton ou grès

Référence	<b>1A 16058</b>	<b>1D 16058</b>	<b>1G 16058</b>	<b>1J 16058</b>
Épaisseur collecteur (mm)	5-30	6-35	9-50	100 max.
Ø Extérieur collecteur (mm)	315	400	500-630	710

Références adaptées aux tubes normalisés en DN/OD et à paroi extérieure lisse

**ÉLÉMENTS DE CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT**  
**EASY Clip**

Décision d'admission n° 476-29/1-MR-189 du 20 novembre 2008  
**Décision de reconduction n° 677-29/1-MR-236 du 10 janvier 2013**

Cette décision annule et remplace la décision n° 617-29/1-MR-189 du 16 février 2011

**FAMILLE EASY CLIP DN 200**

Référence	<b>1E 20058</b>	<b>1G 20058</b>	<b>1H 20058</b>	<b>1K 20058</b>
Épaisseur collecteur (mm)	30 à 80	50 max	40 à 100	100 max
Ø Intérieur collecteur (mm)	400	500	600	700 à 1000

Références adaptées aux tubes normalisés en DN/ID et à paroi extérieure annelée

Référence	<b>1D 20058</b>	<b>1G 20058</b>	<b>1K 20058</b>
Épaisseur collecteur (mm)	35 max	50 max	100 max
Ø Extérieur collecteur (mm)	400	500-630	800 à 1000

Références adaptées aux tubes normalisés en DN/OD et à paroi extérieure annelée

Référence	<b>1D 20058</b>	<b>1H 20058</b>	<b>1K 20058</b>
Épaisseur collecteur (mm)	30 - 80	40 - 100	50 - 100
Ø Intérieur collecteur (mm)	400	500 - 600	700 - 800

Références adaptées aux tuyaux en béton ou grès

Référence	<b>1D 20058</b>	<b>1G 20058</b>	<b>1J 20058</b>
Épaisseur collecteur (mm)	6 - 35	9 - 50	100 max
Ø Extérieur collecteur (mm)	400	500 - 630	710

Références adaptées aux tubes normalisés en DN/OD à paroi extérieure lisse



## DÉPARTEMENT SÉCURITÉ STRUCTURES ET FEU

Division Valorisation des Technologies Innovantes

Tél : 33 (0)1 64 68 83 78

Fax : 33 (0)1 64 68 84 73

E MAIL : [bernard.cabel@cstb.fr](mailto:bernard.cabel@cstb.fr)

REDI SPA  
Via Madonna Dei Prati 5/A

I – 40069 ZOLA PREDOSA BOLOGNE

A l'attention de Monsieur le Directeur

Marne la Vallée, le 23 janvier 2013

DSSF/VTI n° BC/MB 13-0086

**Objet : CSTBat - Assainissement**

Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre certificat de droit d'usage de la Marque CSTBat – Assainissement suivant :

Numéro	Produit	Usine
677-29/1-MR-236	EASY Clip	ZOLA PREDOSA BOLOGNE

La liste des produits admis à la Marque CSTBat – Assainissement est disponible sur notre site Internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr) dans la rubrique « Evaluation des produits et acteurs / certification/Marque.

Vous en souhaitant bonne réception.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Responsable d'application



Bernard CABEL

### CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2  
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | SIRET 775 688 229 000 27 | [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | REG MEAUX 775 688 229 | TVA FR 70 775 688 229

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS