



Linea Edilizia - IIP UNI - EN1329

Sistema di scarico PVC a incollaggio

Linea Edilizia

una gamma completa di raccordi a marchio IIP

Linea Edilizia REDI: una vasta gamma di raccordi e pezzi speciali in PVC-U per sistemi di scarico a bassa ed alta temperatura, all'interno ed all'esterno dell'edificio. Disponibile dal Ø32 al Ø500

Settori di utilizzo

I raccordi in PVC REDI sono adatti al convogliamento di:

- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
- Ventilazioni di condotte

Materie Prime

I raccordi a incollaggio Edilizia REDI sono realizzati utilizzando solo materie prime di qualità (PVC \geq 85% della mescola totale) come da requisiti previsti dalla norma EN 1329.

Dimensioni

Tutte le caratteristiche geometriche del raccordo diametro, spessore, bicchiere, imbocco sono conformi alla norma EN 1329.

Giunzione

La giunzione dei raccordi della Linea Edilizia REDI si effettua per saldatura a freddo tramite incollaggio, questo garantisce una perfetta tenuta del sistema e abbatte il rischio di perdite di carico.

IIP	CERTIFICATO DI CONFORMITÀ Certificate of conformity
n° 727 / 2011 — Rev. 0	
Prodotti Products	Raccordi in cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per sistemi di tubazioni per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) fittings for piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure
Gamma di prodotti Range of products	vedere allegato / see annex
Norma Standard	UNI EN 1329-1 : 2006
Nome commerciale Trade name	REDI
Produttore Manufacturer	REDI SPA
Sede legale Head office	VIA MADONNA DEI PRATI, 5/A — 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
Sito produttivo Production site	VIA MADONNA DEI PRATI, 5/A — 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
<p>L'Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e varienti secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.</p> <p>Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo 136.</p> <p>Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al 30/09/2014.</p> <p><small>Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.</small></p> <p><small>The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity mark with the distinctive number 136.</small></p> <p><small>This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 30/09/2014</small></p>	
Dall'ine, 23/09/2011	
ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l. via Pasubio 5 - 24044 Dalmine (BG) - www.iip.it - info@iip.it Il Direttore Generale (Nello La Ciacerà)	


Cosa significa un raccordo a Marchio?

- che è stato costruito nel totale rispetto delle norme UNI.
- che è un prodotto certificato dai principali istituti italiani ed internazionali.
- che il raccordo è contrassegnato dal marchio di fabbrica e quindi rintracciabile.

Perchè acquistare un raccordo a Marchio?


Perchè un raccordo a Marchio offre la garanzia della conformità alle norme: questo tutela rivenditore e installatore.

Esempio di marcatura conforme alle norme UNI1329




**Curve 45° Bend 45°****GAMMA BASE**


DN	Codice / Ref. EN1329 (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
40	0700409	1,05	3000	25	
50	0700509	1,22	1750	25	
63	0700609	1,47	1200	50	
80	0700809	1,93	625	25	
82	0708209	2,07	600	25	
100	0701009	3,11	400	20	
125	0731209	4,39	220	10	
140	0121409	6,00	150	5	
160	0701609	9,02	120	5	
200	0702009	15,98	120	6	

**Curve 87°30' Bend 87°30'****GAMMA BASE**

DN	Codice / Ref. EN1329 (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
40	0710409	1,11	2700	25	
50	0710509	1,47	1500	25	
63	0710609	1,82	900	50	
80	0710809	2,36	560	20	
82	0718209	2,44	550	25	
100	0711009	3,57	300	15	
125	0711209	5,46	180	10	
140	0141409	8,00	120	5	
160	0711609	11,64	90	5	
200	0712009	20,91	80	4	

**Derivazioni 45° Branch 45°****GAMMA BASE**


DN	Codice / Ref. EN1329 (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
40	0880409	1,90	1875	25	
50	0880509	2,07	1050	15	
63	0880609	2,68	450	25	
80	0800809	4,08	240	15	
82	0808209	4,39	255	15	
100	0881009	6,07	130	10	
125	0801209	10,23	70	5	
140	0301409	13,52	56	4	
160	0301609	20,21	84	3	
200	0302009	36,23	22	1	

**Derivazioni 87°30' Branch 87°30'****GAMMA BASE**


DN	Codice / Ref. EN1329 (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
40	0890409	1,90	2050	25	
50	0890509	2,07	1000	25	
63	0810609	2,68	750	25	
80	0810809	4,08	320	20	
82	0818209	4,39	330	15	
100	0811009	6,07	160	10	
125	0811209	10,23	95	5	
140	0341409	13,52	75	5	
160	0811609	20,21	60	3	
200	0342009	36,23	48	3	

Curve 45° Bend 45°**GAMMA BASE**


DN	Codice / Ref. (Avorio / Ivory)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
63	0120603	1,26	1500	50	
80	0120803	1,47	625	25	
82	0128203	1,63	-	25	
100	0121003	2,21	400	20	
125	0121203	4,39	220	10	
140	0121403	6,00	150	5	Raccordo spessorato
160	0121603	9,02	120	5	Raccordo spessorato
200	0122003	15,98	120	6	Raccordo spessorato

Curve 87°30' Bend 87°30'**GAMMA BASE**

DN	Codice / Ref. (Avorio / Ivory)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
63	0140603	1,39	1050	35	
80	0140803	2,03	560	20	
82	0148203	2,10	600	20	
100	0141003	2,58	300	15	
125	0141203	5,46	180	10	Raccordo spessorato
140	0141403	8,00	120	5	Raccordo spessorato
160	0141603	11,64	90	5	Raccordo spessorato
200	0142003	20,91	80	4	Raccordo spessorato

Derivazioni 45° Branch 45°**GAMMA BASE**

DN	Codice / Ref. (Avorio / Ivory)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
63	-	-	-	-	
80	-	-	-	-	
82	-	-	-	-	
100	0881003	6,07	130	10	Raccordo spessorato
125	0801203	10,23	70	5	Raccordo spessorato
140	0301403	13,52	88	4	Raccordo spessorato
160	0301603	20,21	84	6	Raccordo spessorato
200	0302003	36,23	22	1	Raccordo spessorato

Derivazioni 87°30' Branch 87°30'**GAMMA BASE**

DN	Codice / Ref. (Avorio / Ivory)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
63	-	-	-	-	
80	-	-	-	-	
82	-	-	-	-	
100	0811003	6,07	160	10	Raccordo spessorato
125	0811203	10,23	95	5	Raccordo spessorato
140	0341403	13,52	75	5	Raccordo spessorato
160	0811603	20,21	60	3	Raccordo spessorato
200	0342003	36,23	48	3	Raccordo spessorato



Curve 15° Bend 15°

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
110	0101109	3,83	-	20	
125	0101209	5,41	-	10	
160	0101609	9,68	-	5	
200	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
250	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
315	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
400	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi



Curva 22°30' Bend 22°30'

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	0781009	7,28	375	15	



Curva 30° Bend 30°

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
110	0111109	3,83	-	20	
125	0111209	5,41	200	10	
160	0111609	9,68	100	5	
200	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
250	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
315	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
400	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi



Curva 45° Bend 45°


DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
32	0730309	1,02	7650	25	
40	0700409	≈	3000	25	≈ vedi Gamma Base pag. 14
50	0700509	≈	1750	25	≈ vedi Gamma Base pag. 14
63	0700609	≈	1200	50	≈ vedi Gamma Base pag. 14
75	0730709	2,50	-	50	
80	0700809	≈	625	25	≈ vedi Gamma Base pag. 14
82	0708209	≈	600	25	≈ vedi Gamma Base pag. 14
100	0701009	≈	600	20	≈ vedi Gamma Base pag. 14
110	0121109	3,37	300	15	
125	0731209	≈	300	10	≈ vedi Gamma Base pag. 14
140	0121409	≈	240	5	≈ vedi Gamma Base pag. 14
160	0701609	≈	180	5	≈ vedi Gamma Base pag. 14
200	0702009	≈	120	6	≈ vedi Gamma Base pag. 14
250	0122509	39,31	50	1	
315	0123009	82,43	16	1	
400	disponibile in avorio (pag 34)				
500	disponibile in avorio (pag 34)				

**Curve 67° 30' Bend 67°30'**


DN	Codice / Ref. (Avorio / Ivory) (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
40	- 0720409	1,07	-	25	
50	- 0720509	1,27	-	25	
63	- 0130609	1,95	-	30	
75	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
80	- 0130809	2,09	-	25	
82	- 0138209	2,25	-	25	
100	- 0721009	3,63	-	15	
110	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
125	- 0131209	5,57	-	10	
140	- 0131409	8,12	-	5	
160	- 0131609	11,81	-	5	
200	- 0132009	22,01	-	5	

**Curva 87°30' Bend 87°30'**


DN	Codice / Ref. (Avorio / Ivory) (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
32	- 0710309	1,11	4000	25	
40	- 0710409	≈	2700	25	≈ vedi Gamma Base pag. 14
50	- 0710509	≈	1500	25	≈ vedi Gamma Base pag. 14
63	- 0710609	≈	900	50	≈ vedi Gamma Base pag. 14
75	- 0740709	3,15	-	50	
80	- 0710809	≈	900	20	≈ vedi Gamma Base pag. 14
82	- 0718209	≈	550	25	≈ vedi Gamma Base pag. 14
100	- 0711009	≈	300	15	≈ vedi Gamma Base pag. 14
110	- 0711109	4,53	-	10	
125	- 0711209	≈	180	10	≈ vedi Gamma Base pag. 14
140	- 0141409	≈	120	5	≈ vedi Gamma Base pag. 14
160	- 0711609	≈	90	5	≈ vedi Gamma Base pag. 14
200	- 0712009	≈	80	4	≈ vedi Gamma Base pag. 14
250	- 0142509	52,57	22	1	
315	- 0143009	96,78	10	1	
400	disponibile in avorio (pag 34)				
500	disponibile in avorio (pag 34)				

**Derivazioni 45° Branch 45°**


DN	Codice / Ref. EN 1329 (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
32	0880309	1,90	3500	25	
40	0880409	≈	1875	25	
50	0880509	≈	1050	15	≈ vedi Gamma Base pag. 14
63	0880609	≈	450	25	≈ vedi Gamma Base pag. 14
75	0880709	4,92	-	30	
80	0800809	≈	-	15	≈ vedi Gamma Base pag. 14
82	0808209	≈	-	15	≈ vedi Gamma Base pag. 14
100	0881009	≈	130	10	≈ vedi Gamma Base pag. 14
110	0301109	7,75	100	8	
125	0801209	≈	70	5	≈ vedi Gamma Base pag. 14
140	0301409	≈	56	4	≈ vedi Gamma Base pag. 14
160	0301609	≈	84	3	≈ vedi Gamma Base pag. 14
200	0302009	≈	22	1	≈ vedi Gamma Base pag. 14
250	0302509	80,75	12	1	
315	disponibile in avorio (pag 35)				
400	disponibile in avorio (pag 35)				

**Derivazioni ridotte 45° Reduced branch 45°**


DN	Codice / Ref. (Avorio / Ivory) (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
80/50	- -	*	-	-	
100/40	- 0831009	7,91	280	10	
100/50	- 0833009	7,91	250	10	
100/63	- 0835009	8,44	-	10	
100/80	- 0837009	8,44	-	10	
100/82	- 0839009	8,44	-	10	
110/50	- -	*	-	-	
110/75	- -	*	-	-	
125/40	- 0311209	11,64	-	10	
125/50	- 0313209	11,64	-	10	
125/80	- -	*	-	-	
125/82	- -	*	-	-	
125/100	- 0317209	11,64	100	5	
140/100	- S311309	20,20	-	8	
140/125	- S311509	20,20	-	8	
160/100	- 1311509	17,72	-	8	Composto
160/110	- 0311609	17,72	72	8	
160/125	- 0313609	17,72	-	4	
200/125	- 0313709	31,98	51	3	
200/160	- 0312009	31,98	48	3	
250/160	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
250/200	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
315/160	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
315/200	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi

**Derivazioni 87°30' Branch 87°30'**

DN	Codice / Ref. EN 1329 (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
32	0890309	1,90	3750	25	
40	0890409	≈	2050	25	≈ vedi Gamma Base pag. 14
50	0890509	≈	1000	25	≈ vedi Gamma Base pag. 14
63	0810609	≈	750	25	≈ vedi Gamma Base pag. 14
75	0890709	4,92	-	30	
80	0810809	≈	320	20	≈ vedi Gamma Base pag. 14
82	0818209	≈	330	15	≈ vedi Gamma Base pag. 14
100	0811009	≈	160	10	≈ vedi Gamma Base pag. 14
110	0341109	7,75	140	10	
125	0811209	≈	95	5	≈ vedi Gamma Base pag. 14
140	0341409	≈	75	5	≈ vedi Gamma Base pag. 14
160	0811609	≈	60	3	≈ vedi Gamma Base pag. 14
200	0342009	≈	48	3	≈ vedi Gamma Base pag. 14
250	0342509	80,75	18	1	
315	disponibile in avorio (pag 35)				
400	disponibile in avorio (pag 35)				

**Derivazioni ridotte 87°30' Reduced branch 87°30'**


DN	Codice / Ref. (Avorio / Ivory) (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100/40	- 0841009	7,91	-	10	
100/50	- 0843009	7,91	-	10	
100/63	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
100/80	- 1350809	8,99	-	10	Composto
125/40	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
125/50	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
125/110	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
160/125	- 0353609	17,72	-	8	
200/160	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi

**Derivazioni con tappo 87°30' Access pipe**


DN	Codice / Ref. (Avorio / Ivory) (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
75	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
80	- 1820809	9,99	-	20	
82	- 1828209	10,69	-	20	
100	- 1821009	10,71	-	20	
110	- 1821109	12,95	-	10	
125	- 1821209	16,44	-	10	
140	- 1401409	20,20	-	10	
160	- 1821609	38,91	75	1	
200	- 1822009	56,35	40	1	
250	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
315	- -	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi

**Aumenti conici eccentrici** *Inverter reducer*

DN F/M	Codice / Ref. (Avorio/Ivory) (Arancio/Orange)		€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
32/50	-	0910509	2,09	-	25	
40/50	-	0912509	2,09	3500	25	
40/63	-	0900609	2,68	-	25	
40/100	-	0904809	3,83	750	25	
50/63	-	0902609	2,68	1500	25	
50/80	-	0900809	2,85	-	25	
50/100	-	0901009	3,83	700	25	
63/80	-	0902809	2,85	875	25	
63/100	-	0903009	3,83	600	25	
80/100	-	0905009	3,83	540	15	
100/125	0901203	0901209	5,12	340	20	
100/140	E511003	E511009	6,36	420	10	
100/160	E511303	E511309	8,72	250	5	
100/200	E511503	E511509	14,72	150	5	
110/125	-	0513209	5,12	300	15	
110/160	-	0511609	8,72	-	20	
125/140	0511403	0511409	6,36	220	10	
125/160	0513603	0513609	8,72	160	10	
125/200	0512003	0512009	14,72	90	5	
140/160	0515603	0515609	8,72	180	10	
140/200	E512203	E512209	14,72	130	5	
160/200	0514003	0514009	14,72	90	5	
200/250	0512503	0512509	26,54	-	5	
200/315	0513303	-	59,43	32	5	
250/315	0513003	0513009	59,43	32	1	
315/400	0519203	-	112,80	18	1	

**Aumenti eccentrici** *Inverter reducer*

DN F/M	Codice / Ref. (Avorio/Ivory) (Arancio/Orange)		€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
110/250	0534103	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
125/250	0534203	-	26,54	-	10	
160/250	0514603	-	26,54	-	10	
160/315	0534803	-	59,43	-	5	

**Aumenti conici concentrici** *Inside reducer*

DN F/M	Codice / Ref. (Avorio/Ivory) (Arancio/Orange)		€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
32/40	-	0540409	1,45	400	25	
32/50	-	0540509	2,09	-	50	
40/50	-	0542509	2,09	-	25	

**Aumenti piatto** *Inverter reducer double socket*

DN F/M	Codice / Ref. (Avorio/Ivory) (Arancio/Orange)		€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
32/63	-	0530609	2,68	-	25	
100/110	0533103	0533109	5,12	450	25	

**Aumenti conici concentrici** *Inverter reducer*


DN F/M	Codice / Ref. (Avorio/Ivory) (Arancio/Orange)		€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
32/40	-	0500409	1,45	8250	25	
40/80	-	0500809	2,85	-	25	
40/82	-	0508209	3,11	-	25	
40/125	-	0505209	5,12	-	25	
50/82	-	0508409	3,11	-	25	
50/125	-	0501209	5,12	-	25	
63/82	-	0508609	3,11	-	25	
63/110	-	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
63/125	-	0507209	5,12	500	25	
75/125	-	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
80/82	-	0508809	3,11	-	25	
80/125	-	0509209	5,12	500	25	
80/140	-	0501409	6,36	350	25	
82/100	-	0906809	3,83	650	25	
82/125	-	0509409	5,12	-	25	
82/140	-	0503409	6,36	-	25	

**Manicotti con battente** *Coupler with central stop*

DN	Codice / Ref. (Avorio/Ivory) (Arancio/Orange)		€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
32	-	0630309	1,45	100	10	
40	-	0630409	1,45	-	10	
50	-	0630509	1,45	40	10	
63	-	0630609	2,12	-	10	
75	-	0630709	*	-	10	
80	-	0630809	2,36	-	10	
100	-	0631009	2,72	480	20	
110	0631103	-	3,69	400	20	
125	0631203	-	4,81	260	20	
160	-	0631609	8,21	120	10	
200	0632003	-	16,21	64	8	
250	0632503	-	*	-	1	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
315	06330 - -	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
400	06340 - -	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi

**Manicotti senza battente** *Slip coupler*

DN	Codice / Ref. (Avorio/Ivory) (Arancio/Orange)		€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
80	-	0610809	2,36	-	10	
100	-	0611009	2,72	500	20	
125	-	0611209	4,81	240	20	
140*	-	D611409	11,39	320	20	* Ricavato da tubo
160	0611603	-	8,21	-	10	
200	0612003	-	16,21	64	8	
250	06125 - -	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
315	06130 - -	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
400	06140 - -	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi



Aumento interno eccentrico (Tampone di riduzione semplice)

Reducing plug

DN	Codice / Ref. EN 1329 (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
63/32	0540709	2,68	-	40	
63/40	0540609	2,68	-	40	
63/50	0540909	2,68	-	40	
80/40	0540809	2,85	-	25	
80/50	0548509	2,85	-	25	
100/32	0541109	3,83	-	20	
100/40	0541009	3,83	-	20	
100/50	0542009	3,83	-	20	
100/63	0543009	3,83	-	20	
100/80	0544009	3,83	-	20	
100/82	0545009	3,83	-	20	
110/100	0549909	5,12	-	20	
125/40	0541209	5,91	-	20	
125/50	0541309	5,91	-	20	
125/80	0541409	5,91	-	20	
125/100	0541509	5,91	-	20	
125/110	0541609	5,91	-	20	



Aumento interno doppio (Tampone di riduzione doppio)

Reducing plug


DN	Codice / Ref. EN 1329 (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100/40-32	0546009	*	-	20	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi
100/40-40	0547009	3,97	-	20	
100/50-40	0548009	3,97	-	20	



Aumento interno triplo (un foro aperto, due sfondabili)

Reducing plug

DN	Codice / Ref. EN 1329 (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100/40-40-40	E544409	6,24	-	20	



Aumento interno triplo (tampone di riduzione triplo)

Reducing plug

DN	Codice / Ref. EN 1329 (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100/40-32-32	0549009	4,03	-	20	



Riduzioni coniche concentriche *Inverter reducer*

DN F/M	Codice / Ref.		€/pz	Imb. / Pack		Note
	(Avorio/Ivory)	(Arancio/Orange)		Max.	Min.	
40/32	-	0930409	1,45	-	5	
50/32	-	0522509	2,09	-	10	
50/40	-	0930509	2,09	-	10	
63/40	-	0520609	2,68	-	10	
63/50	-	0522609	2,68	2000	10	
80/40	-	0524809	2,85	-	10	
80/50	-	0520809	2,85	-	10	
80/63	-	0522809	2,85	-	10	
82/40	-	0528209	3,11	-	10	
82/50	-	0528409	3,11	-	10	
82/63	-	0528609	3,11	-	10	
82/80	-	0528809	3,11	-	10	
100/40	-	0937009	3,83	700	10	
100/50	-	0931009	3,83	700	10	
100/63	-	0933009	3,83	-	20	
100/80	-	0935009	3,83	600	20	
100/82	-	0939009	3,83	700	20	
110/100	-	0521109	5,12	400	20	
125/50	-	0937209	5,12	400	10	
125/63	-	0939209	5,12	370	5	
125/80	-	0933209	5,12	350	5	
125/82	-	0935209	5,12	380	10	
125/100	0931203	0931209	5,12	350	10	
140/80	-	0525409	6,36	-	10	
140/82	-	0527409	6,36	-	10	
140/100	0521403	0521409	6,36	300	20	
140/125	0523403	0523409	6,36	300	10	
160/100	0525603	0525609	8,72	225	15	
160/125	0521603	0521609	8,72	255	15	
160/140	0523603	0523609	8,72	240	15	
200/100	0522003	0522009	14,72	-	5	
200/125	0524003	0524009	14,72	-	5	
200/140	0526003	0526009	14,72	170	5	
200/160	0528003	0528009	14,72	160	5	
250/200	0522203	0522209	26,54	100	5	
315/250	0529403	-	59,43	45	1	
400/315	S529203	-	119,41	20	1	

**Giunto di dilatazione (con anello O-Ring)***Expansion joint with O-Ring*

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
63	0290619	7,21	-	5	
80	0290819	8,86	-	5	
82	0298219	9,19	-	5	
100	0291019	12,78	170	5	
125	0291299	15,18	-	10	

**Giunto di riparazione (codolo lungo)***Repair joint adaptor long*


DN	Codice / Ref. (Avorio / Ivory) (Arancio Orange)		€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
63	-	S790609	8,44	300	5	
80	-	S790809	10,09	250	5	
82	-	S798209	10,55	250	5	
100	-	07922L9	11,81	-	8	
125	-	07933L9	15,18	168	8	
140	-	S791409	22,81	80	5	
160	-	S791609	28,21	60	5	
200	-	S792009	44,87	40	5	

**Giunto di riparazione (codolo corto)***Repair joint adaptor short*

DN	Codice / Ref. (Avorio / Ivory) (Arancio Orange)		€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
63	-	0790609	7,01	-	10	
80	-	0790809	8,60	-	10	
82	-	0798209	8,86	-	10	
100	-	0791009	11,10	150	5	
125	-	0791209	14,47	100	5	

**Giunto di riparazione (completo di tubo scorrevole colore arancio)***Repair joint with sliding tube orange*

DN	Codice / Ref. (Avorio / Ivory) (Arancio Orange)		€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
50	-	1790509	*	-	10	* Vedi Listino Idrosanitaria Scarico PVC Me
63	-	1790609	*	-	5	* Vedi Listino Idrosanitaria Scarico PVC Me
80	-	1790809	*	-	5	* Vedi Listino Idrosanitaria Scarico PVC Me
100	-	1791009	*	-	5	* Vedi Listino Idrosanitaria Scarico PVC Me
125	-	1791209	*	-	5	* Vedi Listino Idrosanitaria Scarico PVC Me

**Derivazione doppia ridotta 45°** *Reduced double branch 45°*

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100/40/40	0415009	10,61	180	10	
100/50/50	0414909	14,61	180	10	

**Derivazione doppia ridotta 45°** *Reduced double branch 45°*

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100/40/40	0415209	10,61	190	10	

**Derivazione tripla ridotta 45°** *Multibranch 45°*


DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100/40/40/40	0415409	15,51	160	10	

**Derivazione quadrupla ridotta 45°** *Multibranch 45°*


DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100/40/40/40/40	0415509	18,20	-	20	

**Biforcazioni 45°** *Y branch*


DN	Codice / Ref.		€/pz	Imb. / Pack		Note
	(Avorio / Ivory)	(Arancio / Orange)		Max.	Min.	
100	-	0421009	17,08	-	10	
125	-	0421209	23,12	90	5	

**Derivazione doppia 45°** *Double branch 45°*


DN	Codice / Ref.		€/pz	Imb. / Pack		Note
	(Avorio / Ivory)	(Arancio/Orange)		Max.	Min.	
40	-	-	*	-	-	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi
50	-	-	*	-	-	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi
63	-	-	*	-	-	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi
75	-	-	*	-	-	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi
80	-	-	*	-	-	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi
100	-	0361009	17,08	100	5	
110	-	0361109	18,55	-	10	
125	-	0361209	23,12	-	4	
160	-	0361609	56,89	-	3	

**Derivazione doppia 87°** *Double branch 87°*


DN	Codice / Ref.		€/pz	Imb. / Pack		Note
	(Avorio / Ivory)	(Arancio/Orange)		Max.	Min.	
75	-	-	*	-	-	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi
100	-	0381009	17,08	-	5	
110	-	-	*	-	-	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi

**Derivazione a scagno 45°** *Double corner branch*


DN	Codice / Ref.		€/pz	Imb. / Pack		Note
	(Avorio / Ivory)	(Arancio/Orange)		Max.	Min.	
100	-	U391009	24,69	70	5	
125	-	U391209	31,40	35	5	

**Derivazioni multiple (2 entrate laterali) Multibranch**


DN	dn	L (mm)	Codice / Ref. (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	40	330	0413309	8,64	8	-	
100	50	400	0411009	12,35	6	-	

**Derivazioni multiple (3 entrate laterali) Multibranch**


DN	dn	L (mm)	Codice / Ref. (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	40	330	0413409	8,64	8	-	
100	50	400	0415609	12,35	6	-	

**Derivazioni multiple (4 entrate laterali) Multibranch**


DN	dn	L (mm)	Codice / Ref. (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	40	450	0414709	12,35	6	-	
100	50	400	0415709	14,06	6	170	

**Derivazioni multiple (4 entrate laterali) Multibranch**


DN	dn	L (mm)	Codice / Ref. (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	40	330	0414409	9,57	8	-	
100	50	400	0416609	14,06	6	-	

**Derivazioni multiple (5 entrate laterali) Multibranch**

DN	dn	L (mm)	Codice / Ref. (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	40	450	0414509	17,84	6	-	
100	50	400	0414209	19,55	6	-	

**Derivazioni multiple (6 entrate laterali) Multibranch**


DN	dn	L (mm)	Codice / Ref. (Arancio Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	40	450	0414809	23,31	6	-	
100	50	400	0415909	25,02	6	-	

**Camera d'ispezione O-Ring** *Access chamber*


DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
110	1475551	63,41	9	1	
125	1476051	65,77	8	1	
160	1471691	76,07	6	1	
200	1472091	139,66	2	1	

Tappo di chiusura Maschio *Socket plug*

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
40	0660409	0,83	500	50	
50	0660509	0,96	350	50	
100	0669902	3,21	-	45	Disponibile in RAL 7037 (grigio)
110	-	-	-	-	Disponibile in RAL 8023 (pag. 89)
125	-	-	-	-	Disponibile in RAL 8023 (pag. 89)
140	-	-	-	-	
160	-	-	-	-	Disponibile in RAL 8023 (pag. 89)
200	-	-	-	-	Disponibile in RAL 8023 (pag. 89)
250	-	-	-	-	Disponibile in RAL 8023 (pag. 89)


Tappo di chiusura Femmina *End cap*

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
40	-	-	-	-	
50	-	-	-	-	
100	E6611F9	3,21	-	20	
110	06613F9	3,69	-	10	
125	06615F9	4,76	-	10	
140	E6614F9	6,03	-	20	
160	06617F9	7,28	-	10	
200	06621F9	12,99	-	10	
250	-	-	-	-	Disponibile in RAL 8023 (pag. 89)

Tappo a vite con guarnizione *Access plug with gasket*

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
32	0653209	1,86	240	20	
40	0654009	1,86	160	20	
50	0655009	2,05	100	20	

☛ Guarnizione a labbro montata



Tappo a vite per ispezione *Inspection access plug*

DN	Codice / Ref.			€/pz	Imb. / Pack		Note
	(Avorio/Ivory)	(Arancio/Orange)			Max.	Min.	
63	-	0650609		3,21	-	20	
75	-	0650709		3,63	-	15	
80	-	0650809		3,21	-	20	
82	-	0658209		4,03	-	20	
100	0651003	0651009		4,49	800	20	
110	0651103♦	0651109		4,87	-	20	♦ Guarnizione montata
125	0651203	0651209		6,09	480	20	
140	1651403	1651409		6,80	400	10	
160	1651603	1651609		14,23	300	20	
200	1652003	1652009		15,72	150	10	
250*	1652503♦	1652509♦		33,18	100	10	* Versione con tappo a baionetta ♦Guarnizione montata
315*	1653003♦	-		65,82	45	5	* Versione con tappo a baionetta ♦Guarnizione montata

✕ Guarnizione esclusa

Guarnizione per tappi *Gasket*




DN	Codice / Ref.	€/pz	Imb. / Pack		Note
			Max.	Min.	
63	6810600	0,42	50	1	
75	6810800	0,42	50	1	
80	6810800	0,42	50	1	
82	6810800	0,42	50	1	
100	6811000	0,57	50	1	
110	6881100	0,57	50	1	Piatta
125	6811200	0,76	50	1	
140	6881400	0,76	50	1	Piatta
160	6881600	1,41	50	1	Piatta
200	6882000	1,41	50	1	Piatta

Esalatori *Roof ventcowl*




DN	Codice / Ref.			€/pz	Imb. / Pack		Note
	Avorio	Arancio	T. Moro		Max	Min.	
40	1690403	-	-	8,44	-	5	
50	1690503	-	-	8,44	-	5	
63	1690603	-	-	8,44	-	5	
75*	1690702	-	-	8,44	700	20	* Solo grigio
80	1690803	-	1690807	8,44	-	5	
82	1698203	-	-	8,44	-	5	
100	1691003	1691009	1691007	7,54	400	10	
110	1691103	-	-	8,44	-	10	
125	1691203	-	1691207	14,28	300	10	
140	1691403	-	-	17,86	-	10	
160	1691603	-	-	21,49	-	10	




Curva WC *WC bend*

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	02510B9	4,29	255	15	




Curva WC alta *Long WC bend*

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	02510A9	10,09	150	10	




Curva WC 2 attacchi laterali *WC bend with 2 side-inlets*

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100/40-40	02544B9	7,54	-	10	
100/50-50	02555B9	7,54	10	10	



Curva WC alta 2 attacchi laterali *Long WC bend with 2 side-inlets*

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100/40-40	02544A9	10,36	-	10	
100/50-50	02555A9	10,36	-	10	



Guarnizione universale *Universal gasket*

DN	Codice / Ref. (Bianco / White)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
116	0011003	*	2.200	25	* Vedi Listino Idrosanitaria Scarico PVC Me




Guarnizione per curve WC *WC gasket*

DN	Codice / Ref. (Bianco / White)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
-	7810003	*	100	1	* Vedi Listino Idrosanitaria Scarico PVC Me




Anello di bloccaggio guarnizione curve WC *WC gasket*

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
116	0201309	1,23	-	100	

**Curve tecniche (femmina/maschio)** *Technical bend*

D1/D	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
40-32	0742309	1,82	-	80	
50-40	0742409	1,92	-	100	

Guarnizioni tecniche 1" = 26 mm 1" 1/4 = 32 mm 1" 1/2 = 40 mm
Technical gasket

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
32/1"	6820300	*	-	50	* Vedi Listino Idrosanitaria Scarico PVC Me
40/1"	6820400	*	-	50	* Vedi Listino Idrosanitaria Scarico PVC Me
40/1" 1/4	6820401	*	-	50	* Vedi Listino Idrosanitaria Scarico PVC Me
50/1"	6820502	*	-	50	* Vedi Listino Idrosanitaria Scarico PVC Me
50/1" 1/4	6820500	*	-	50	* Vedi Listino Idrosanitaria Scarico PVC Me
50/1" 1/2	6820501	*	-	50	* Vedi Listino Idrosanitaria Scarico PVC Me

**Colla saldante REDI** *Solvent cement*

	Peso	Codice / Ref.	€/pz	Imb./Pack Max. Min.		Note
Tubetto	125	6721200	*	-	30	* Vedi Listino Idrosanitaria Accessori
Barattolo	200	6722000	*	-	24	* Vedi Listino Idrosanitaria Accessori
Barattolo	500	6722500	*	-	16	* Vedi Listino Idrosanitaria Accessori
Barattolo	1.000	6721000	*	-	8	* Vedi Listino Idrosanitaria Accessori

**Detergente REDI** *Cleaner*


	Peso	Codice / Ref.	€/pz	Imb./Pack Max. Min.		Note
Detergente	1L.	6721100	*	-	8	* Vedi Listino Idrosanitaria Accessori

**Lubrificante REDI** *Lubricant*


	Peso	Codice / Ref.	€/pz	Imb./Pack Max. Min.		Note
Tubetto	150	6741500	*	-	50	* Vedi Listino Idrosanitaria Accessori
Tubetto	250	6742500	*	-	50	* Vedi Listino Idrosanitaria Accessori
Barattolo	500	6745000	*	-	12	* Vedi Listino Idrosanitaria Accessori
Barattolo	1.000	6746000	*	-	12	* Vedi Listino Idrosanitario Accessori

**Curve 45° con tappo (bicchiere a SX)** *Bend 45° with screw caps*


DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	11910S9	11,81	-	5	
125	11912S9	15,51	100	5	
140	11914S9	19,65	100	5	
160	11916S9	24,16	70	5	
200	11920S9	38,70	-	5	
250	11925S9	81,34	-	5	

**Curve 87°30' con tappo (bicchiere a SX)** *Bend 87°30' with screw caps*

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	12210S9	12,13	-	5	
125	12212S9	16,28	-	5	
140	12214S9	20,75	-	5	
160	12216S9	26,41	-	5	
200	12220S9	39,27	-	5	
250	-	*	-	-	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi

**Curve 87°30' con tappo (tappo sul dorso)** *Bend 87°30' with screw caps*


DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100 / 80 *	10010W9	12,13	-	5	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi
125 / 100 *	10012W9	16,28	-	5	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi
140 / 100 *	10014W9	20,75	-	5	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi
160 / 100 *	10016W9	26,41	50	5	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi
200 / 125 *	10020W9	39,27	-	5	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi
250 / 160 *	10025W9	87,37	-	5	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi

**Curve 45° con tappo (bicchiere a DX)** *Bend 45° with screw caps*


DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	11910D9	11,81	-	5	
125	11912D9	15,51	100	5	
140	11914D9	19,65	100	5	
160	11916D9	24,16	70	5	
200	11920D9	38,70	-	5	
250	11925D9	81,34	-	5	

**Curve 87°30' con tappo (bicchiere a DX)** *Bend 87°30' with screw caps*


DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	12210D9	12,13	-	5	
125	12212D9	16,28	-	5	
140	12214D9	20,75	-	5	
160	12216D9	26,41	-	5	
200	12220D9	39,27	-	5	
250	-	*	-	-	* fornibile su richiesta per minimi quantitativi

Derivazione 45° con tappo (bicchiere laterale a SX)*Branch 45° with screw caps*


DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	18510S9	15,51	100	5	
125	18512S9	22,20	60	5	
140	18514S9	26,91	50	5	
160	18516S9	37,02	25	5	
200	18520S9	60,03	-	5	
250	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi

Derivazione 45° con tappo (bicchiere laterale a DX)*Branch 45° with screw caps*


DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	18510D9	15,51	100	5	
125	18512D9	22,20	60	5	
140	18514D9	26,91	50	5	
160	18516D9	37,02	25	5	
200	18520D9	60,03	-	5	
250	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi

Derivazione 87°30' con tappo (bicchiere laterale a DX)*Branch 87°30' with screw caps*


DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	18610D9	15,51	-	5	
125	18612D9	22,20	70	5	
140	18614D9	26,91	-	5	
160	18616D9	37,02	-	5	
200	18620D9	60,03	-	5	
250	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi

Derivazione 87°30' con tappo (bicchiere laterale a SX)*Branch 87°30' with screw caps*


DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
100	18610S9	15,51	-	5	
125	18612S9	22,20	70	5	
140	18614S9	26,91	-	5	
160	18616S9	37,02	-	5	
200	18620S9	60,03	-	5	
250	-	*	-	-	* Fornibile su richiesta per minimi quantitativi

**Curva 45°** *Bend 45°*


DN	Codice / Ref.	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
63	0120603	≈	1500	50	≈ vedi Gamma Base pag. 15
80	0120803	≈	625	25	≈ vedi Gamma Base pag. 15
82	0128203	≈	-	25	≈ vedi Gamma Base pag. 15
100	0121003	≈	400	20	≈ vedi Gamma Base pag. 15
110	0121103	3,37	280	35	
125	0121203	≈	220	10	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
140	0121403	≈	150	5	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
160	0121603	≈	120	10	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
200	0122003	≈	120	6	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
250	0122503	39,31	50	1	Spessorato
315	0123003	82,43	16	1	Spessorato
400	0124003	154,44	7	1	Spessorato
500	0125003	360,59	4	1	Spessorato
630	N126303	805,98	-	1	Fabbricato

**Curva 87°30'** *Bend 87°30'*


DN	Codice / Ref.	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
63	0140603	≈	1050	35	≈ vedi Gamma Base pag. 15
80	0140803	≈	560	20	≈ vedi Gamma Base pag. 15
82	0148203	≈	600	20	≈ vedi Gamma Base pag. 15
100	0141003	≈	300	15	≈ vedi Gamma Base pag. 15
110	0141103	3,63	240	10	
125	0141203	≈	180	10	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
140	0141403	≈	120	5	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
160	0141603	≈	90	5	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
200	0142003	≈	80	4	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
250	0142503	52,57	22	1	Spessorato
315	0143003	96,78	12	1	Spessorato
400	0144003	181,99	6	1	Spessorato
500	1145003	498,84	2	1	Spessorato
630	N146303	1.184,86	-	1	Fabbricato

**Derivazione 45°** *Branch 45°*


DN	Codice / Ref.	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
63	-	-	-	-	
80	-	-	-	-	
82	-	-	-	-	
100	0881003	≈	130	10	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
125	0801203	≈	70	5	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
140	0301403	≈	88	4	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
160	0301603	≈	84	6	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
200	0302003	≈	22	1	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
250	0302503	80,75	12	1	Spessorato
315	0303003	144,59	5	1	Spessorato
400	N304003	388,07	2	1	Fabbricato
500	N305003	671,65	-	1	Fabbricato
630	N306303	1.974,78	-	1	Fabbricato

**Derivazione 87°30'** *Branch 87°30'*


DN	Codice / Ref.	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
63	-	-	-	-	
80	-	-	-	-	
82	-	-	-	-	
100	0811003	≈	160	10	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
125	0811203	≈	95	5	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
140	0341403	≈	75	5	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
160	0811603	≈	60	3	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
200	0342003	≈	48	3	Spessorato ≈ vedi Gamma Base pag. 15
250	0342503	80,75	18	1	Spessorato
315	0343003	144,59	8	1	Spessorato
400	N344003	388,07	3	1	Fabbricato
500	N345003	671,65	-	1	Fabbricato
630	N346303	1.974,78	-	1	Fabbricato

**Curve quadre 67°30'** *Square bend 67°30'*


Φ	Codice / Ref.		€/pz	Imb. / Pack		Note
	(Grigio/Grey) RAL 7037	(Marrone/Brown) RAL 8017		Max.	Min.	
80	0061002	0061007	3,83	360	10	
100	0063002	0063007	5,19	200	10	

**Curve quadre 87°30'** *Square bend 87°30'*


Φ	Codice / Ref.		€/pz	Imb. / Pack		Note
	(Grigio/Grey) RAL 7037	(Marrone/Brown) RAL 8017		Max.	Min.	
80	0062002	0062007	3,83	330	10	
100	0064002	0064007	5,19	200	10	

**Raccordo di collegamento (tondo - quadro)***Connector square - round*


Φ	Ø	Codice / Ref.		€/pz	Imb. / Pack		Note
		(Grigio/Grey) RAL 7037	(Marrone/Brown) RAL 8017		Max.	Min.	
80	80	0073002	0073007	4,49	-	10	
100	100	0075002	0075007	5,19	400	10	

**Raccordo di collegamento (quadro - tondo)***Connector round square - round*

Φ	Ø	Codice / Ref.		€/pz	Imb. / Pack		Note
		(Grigio/Grey) RAL 7037	(Marrone/Brown) RAL 8017		Max.	Min.	
80	80	0074002	0074007	4,49	550	10	
100	100	0076002	0076007	5,19	300	10	

**Derivazioni quadre 67°30'** *Square branch 67°30'*


Φ	Codice / Ref.		€/pz	Imb. / Pack		Note
	(Grigio/Grey) RAL 7037	(Marrone/Brown) RAL 8017		Max.	Min.	
80	0068002	0068007	8,12	-	10	
100	0071002	0071007	10,09	-	5	

**Raccoglitore per grondaia** *Hopper head*


Ø	Codice / Ref.		€/pz	Imb. / Pack		Note
	(Grigio/Grey) RAL 7037	(Marrone/Brown) RAL 8017		Max.	Min.	
80/100	E668102	-	8,56	-	10	

**Curve testa di moro 45°** *Bend 45° brown*


DN	Codice / Ref. Marrone / Brown RAL 8017	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
80	0120807	1,92	800	10	
82	0128207	2,25	-	10	
100	0121007	2,85	350	10	

**Curve testa di moro 67°30'** *Bend 67°30' brown*


DN	Codice / Ref. Marrone / Brown RAL 8017	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
80	0130807	2,85	550	10	
82	0138207	3,05	-	10	
100	0131007	3,83	300	10	

**Curve testa di moro 87°30'** *Bend 87°30' brown*


DN	Codice / Ref. Marrone / Brown RAL 8017	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
80	0140807	2,25	560	10	
82	0148207	2,93	-	5	
100	0141007	3,26	-	10	

**Derivazione testa di moro 45°** *Branch 45° brown*

DN	Codice / Ref. Marrone / Brown RAL 8017	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
80	0800807	5,19	250	5	
100	0881007	7,31	-	5	

**Derivazione testa di moro 87°30'** *Branch 87°30' brown*

DN	Codice / Ref. Marrone / Brown RAL 8017	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.		Note
80	0810807	5,19	-	5	
100	0811007	7,31	-	5	



Derivazione scarico condensa


NOVITÀ

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.	Note
100 / 20-16	1350409	21,53	- 8	

Fondo chiuso da tagliare.

Per lo scarico condensa delle canne fumarie collegate alle cappe di aspirazione delle cucine.

Per lo scarico condensa delle condotte d'aspirazione dei bagni ciechi.



Tappo per scarico condensa

NOVITÀ

DN	Codice / Ref. (Arancio / Orange)	€/pz	Imb. / Pack Max. Min.	Note
100 / 20-16	0529909	12,71	- 10	

Fondo chiuso da tagliare.

